

**Phụ lục IV**  
**DANH MỤC ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: triệu đồng

S T T	Địa phương/ danh mục đầu tư	Địa điểm	Thời gian thực hiện	Thông tin dự án			Dự kiến nguồn vốn đầu tư	
				Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Sự phù hợp QH	TMDT	NSTW
<b>Dự án 4 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống</b>							<b>20.568</b>	<b>20.568</b>
<b>1</b>	<b>Xã Trung Khánh Vĩnh</b> (TTr số 24/TTr-UBND ngày 12/9/2025 của UBND xã)						<b>4.070</b>	<b>4.070</b>
	Tuyến H22 từ điểm giữa Tuyến T6 đến đất ông Nguyễn Trung	Xã Trung Khánh Vĩnh	2025	Hiện trạng đường mòn đất rộng bình quân 3m, sinh lầy, nhiều ổ gà. Phục vụ đi lại, vận chuyển trong sản xuất của khoảng 55 hộ dân (trong đó có 80% người ĐBDTTS) và kết nối giữa các tuyến đường giao thông trong khu vực sản xuất	Đầu tư mới đường BTXM dài khoảng 800m, nền đường rộng 5,0 m; mặt đường rộng 3,5m	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 16/6/2025	2.200	2.200
	Đường từ rẫy ông Lý Trung Hiếu đến rẫy ông Hoàng Thế Hữu	Xã Trung Khánh Vĩnh	2025	Hiện trạng đường đất rộng bình quân 3m-4m, sinh lầy, nhiều ổ gà. Việc đầu tư truyền đường hỗ trợ xây dựng CSHT giao thông đồng bộ, kết nối hệ thống giao thông giữa các vùng sản xuất và đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất của các hộ ĐBDTTS trên địa bàn xã	Đầu tư mới đường BTXM dài khoảng 650m, nền đường rộng 5,0 m; mặt đường rộng 3,5m	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 16/6/2025	1.870	1.870
<b>2</b>	<b>Xã Tây Khánh Vĩnh</b> (CV số 429/UBND-KT ngày 15/9/2025 của UBND xã)						<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	Tuyến đường từ nhà ông Cao Lý vào khu sản xuất thôn A Xay	Xã Tây Khánh Vĩnh	2025	Hiện trạng đường đất rộng 3-4m, sinh lầy, nhiều ổ gà, sản phẩm sau thu hoạch đường vận chuyển khó khăn. Việc đầu tư truyền đường là rất cấp thiết, giúp hoàn thiện CSHT giao thông đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng nông sản, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cho khoảng 40 hộ dân, với diện tích khoảng 80ha (trong đó có 80% người ĐBDTTS); kết nối các tuyến đường giao thông, giữa các khu vực sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và hoàn thành Tiêu chí số 02 về xây dựng nông thôn mới.	Đường BTXM dài khoảng 1000m, nền đường rộng 5,0 m; mặt đường rộng 3,5 m; kết hợp với hệ thống thoát nước	Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 và Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hoà.	2.300	2.300

S T T	Địa phương/ danh mục đầu tư	Địa điểm	Thời gian thực hiện	Thông tin dự án			Dự kiến nguồn vốn đầu tư	
				Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Sự phù hợp QH	TMDT	NSTW
	Đường từ rẫy ông Thoại vào khu sản xuất suối Đa Trang	Xã Tây Khánh Vĩnh	2025	Hiện trạng đường đất rộng 3-4m, sinh lầy, nhiều ổ gà, sản phẩm sau thu hoạch đường vận chuyển khó khăn. Việc đầu tư tuyến đường là rất cấp thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng nông sản, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cho khoảng 45 hộ dân, diện tích khoảng 100ha (trong đó có 90% người ĐBDTTS); kết nối các tuyến đường giao thông, giữa các khu vực sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và giúp hoàn thiện CSHT giao thông đồng bộ, hoàn thành Tiêu chí số 02 về xây dựng nông thôn mới.	Đường BTXM dài khoảng 1000m, nền đường rộng 5,0 m; mặt đường rộng 3,5 m; kết hợp với hệ thống thoát nước	Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 và Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hoà.	2.200	2.200
3	<b>Xã Nam Khánh Vĩnh</b> (CV số 394/UBND-KT ngày 19/5/2025 của UBND xã)						<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	Nâng cấp đường từ cầu treo liên xã Khánh Nam - Cầu Bà đi suối A Xay	Xã Nam Khánh Vĩnh	2025	Hiện trạng là đường BTXM xuống cấp, mặt đường tro đá, rộng khoảng 3,5m, trong khu vực dân cư thôn Đá Trắng. Người dân đi lại khó khăn do mặt đường tro đá lớn, lồi lõm nhiều ổ gà ổ voi... Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhằm phát triển sản xuất và nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân địa phương. Kết nối giao thương giữa các xã Nam Khánh Vĩnh và Tây Khánh Vĩnh	Quy mô: - Chiều dài tuyến khoảng 660m; mặt đường 3.5m BTXM. - Hệ thống thoát nước: Làm mới 3 cống tròn (2 cống D100 - 1 cống D80). Bổ sung rãnh bê tông + gia cố lề vị trí rãnh + trồng cọc tiêu - An toàn giao thông.	Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa	1.500	1.500
	Nâng cấp, sửa chữa tuyến số 8 đoạn từ Quốc lộ 27C đến rẫy ông Hà Rung	Xã Nam Khánh Vĩnh	2025	Hiện trạng là đường BTN xuống cấp, mặt đường tro đá, lồi lõm, mặt đường rộng khoảng 3,5m, trong khu vực đông dân cư thôn Đá Bàn. Tuyến đường tiếp giáp QL27C vào Khu dân cư Cầu Bà mới và khu sản xuất thôn Đá Bàn. Việc sửa chữa tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cấp bách của gần 300 hộ dân khu vực nhằm giúp cho người dân đi lại, sinh hoạt sản xuất được thuận lợi.	Quy mô: - Chiều dài tuyến đường BTN dài khoảng 700m. - Mặt đường BTN rộng 3,5m. - Gia cố lề 0,5-0,75m - Bố trí hệ thống thoát nước - An toàn giao thông	Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa	1.200	1.200

S T T	Địa phương/ danh mục đầu tư	Địa điểm	Thời gian thực hiện	Thông tin dự án			Dự kiến nguồn vốn đầu tư	
				Mục tiêu đầu tư	Quy mô đầu tư	Sự phù hợp QH	TMDT	NSTW
4	<b>Xã Khánh Sơn</b> (CV số 1781/UBND ngày 10/10/2025 của UBND xã)						<b>4.598</b>	<b>4.598</b>
	Nối tiếp đường khu 21 hộ thôn Đốc Gạo	Xã Khánh Sơn	2025	Hiện trạng: Đường đất dài khoảng 500m, mặt đường rộng 2.5-3m phục vụ cho khoảng 20 hộ dân. Vào mùa mưa thường hay bị sạt lở, lầy lội khó khăn trong việc đi lại. Do đó việc đầu tư tuyến đường BTXM là cần thiết để phục vụ việc đi lại và hoạt động giao thương của người dân trong vùng	- Đường GTNT cấp IV, chiều dài khoảng 500m Bề rộng mặt đường BTXM: 3,5 m; lề đường gia cố BTXM rộng: 0,75m x 2 = 1,5m - Bố trí rãnh xây dọc tuyến kết hợp cống ngang đường để đảm bảo thoát nước cho tuyến	Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 18/5/2025 của UBND huyện Khánh Sơn cũ	2.300	2.300
	Nối tiếp đường BTXM vào khu sản xuất Tà Lương	Xã Khánh Sơn	2025	Hiện trạng: Đường đất, có suối nhỏ băng ngang nên ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. - Kết nối giao thông từ khu sản xuất ra đường chính liên xã trước sáp nhập và kết nối với đường TL9(ĐT 656), nâng cao hiệu quả vận chuyển nông sản	- Đường GTNT cấp IV, chiều dài khoảng 700m Bề rộng mặt đường BTXM: 3,5 m; lề đường gia cố BTXM rộng: 0,75m x 2 = 1,5m; lề đất rộng 0,5mx2=1,0m - Bố trí cống thoát nước ngang đường trên tuyến	Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 18/5/2025 của UBND huyện Khánh Sơn cũ	2.298	2.298
5	<b>Xã Tây Khánh Sơn</b> (CV số 884/UBND-VHXH ngày 16/9/2025 của UBND xã)						<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	Nâng cấp đường BTXM và mương thoát nước từ trường TH&THCS xã Tây Khánh Sơn đi vào khu sản xuất	Xã Tây Khánh Sơn	2025	- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, lưu thông hàng hóa, như nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng được thuận lợi -Hướng tới mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới	Đường GTNT cấp IV, chiều dài 0,5km Bề rộng mặt đường BTXM: 4 m; lề đường gia cố BTXM rộng: 0,75m x 2 = 1,5m; lề đất rộng 0,5mx2=1,0m; Mương thoát nước 1 bên tuyến	QĐ số 793/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND huyện Khánh Sơn (cũ)	2.100	2.100
6	<b>Xã Tây Ninh Hòa</b> (CV số 560/UBND ngày 15/9/2025 của UBND xã)						<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	Đường nội đồng khu dân cư C3 nhà ông Y Gón tới suối, thôn Buôn Sim	Xã Tây Ninh Hòa	2025	Đường đất hiện trạng rộng 5m đến 6m. Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông xã Tây Ninh Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hoa màu, đi lại của đồng bào DTTS.	Chiều dài 430m, nền đường rộng 5m. Mặt đường BTXM rộng 3,5m, đá 2x4cm, dày 20cm, nền móng đá 4x6cm, cát tạo phẳng; lề đắp đất mỗi bên rộng 0,75m.	Phù hợp quy hoạch đất tại Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa.	1.300	1.300
	Đường từ ngã ba Buôn Sim đến đất ông Lương thôn Buôn Sim	Xã Tây Ninh Hòa	2025	Đường đất hiện trạng rộng 5m đến 6m. Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông xã Tây Ninh Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hoa màu, đi lại của đồng bào DTTS.	Chiều dài 420m, nền đường rộng 5m. Mặt đường BTXM rộng 3,5m, đá 2x4cm, dày 20cm, nền móng đá 4x6cm, cát tạo phẳng; lề đắp đất mỗi bên rộng 0,75m.	Phù hợp quy hoạch đất tại Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa.	1.300	1.300